



نموذج تشغيل وتسجيل

تكييف ○ إنارة ○ تسجيل ○ تصوير ○ نقل مرئي ○

رقم المعاملة
برنامج الاتصالات الإدارية

| المبنى : () | التشغيل | بيانات التشغيل | الوقت |
|---|---|--|---------------------|
| تاريخ بدأ التشغيل : / / ١٤٣ هـ عدد أيام التشغيل : () يوم / التوقيت : من () إلى () يرفق جدول بأيام التشغيل في حال التشغيل لعدة أيام | نوع | الجهة المنظمة للمناسبة () مسؤول الجهة : الوظيفة : رقم الجوال : التوقيع : الختم الرسمي | بيانات طالب التشغيل |
| رسالة دكتوراه ○ رسالة ماجستير ○ محاضرة ○ لقاء ○ حفل ○ أخرى : * من داخل الجامعة : * من خارج الجامعة : | الحضور | | متطلبات التشغيل |
| ميكرفونات على المنصة عدد () ميكرفونات للمشاركين داخل القاعة عدد () الأنظمة الخاصة بالمنطقة الرياضية. مشاركة نسائية. نقل الصوت و الصورة إلى أخرى | | | خاص بإدارة التشغيل |
| صادر المقاول برقم : ٣٩ / التاريخ : / / ١٤٣ هـ | سعادة / مدير شركة فن المعمار السعودية للصيانة المحدودة (عقد الصيانة العام) المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد لإكمال اللازم حسب الإجراءات المتبعة . (رئيس قسم) الاسم / التوقيع / | سعادة / مدير شركة المشروعات المتحدة للصيانة والتشغيل (عقد الاتصالات) المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد لإكمال اللازم حسب الإجراءات المتبعة وعمل تشغيل تجريبي قبل الموعد بيوم على الأقل ، وتزويد نسخة من التسجيل للمكتبة المركزية (رئيس قسم الاتصالات والأنظمة الإلكترونية) الاسم : م/مقرن بن عيد العتيبي التوقيع / | تعليمات هامة |
| ١. يجب إبلاغ الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالمناسبة قبل ٤٨ ساعة عن طريق برنامج الاتصالات الإدارية إلى (الاتصالات الاداريه بالتشغيل والصيانة) حسب تعميم معالي مدير الجامعة. ٢. يجب تعبأة وإكمال البيانات بدقة من قبل الجهة المنظمة للمناسبة وختم النموذج بالختم الرسمي للجهة. ٣. يجب إحضار المادة (الفيلم) قبل بدأ المناسبة بـ(٢٤) ساعة ولن يعرض إذا حضر في نفس يوم المناسبة حسب تعميم معالي مدير الجامعة. ٤. في حال التشغيل لعدة أيام يرفق جدول بالأوقات وأيام التشغيل. ٥. الإدارة العامة للتشغيل والصيانة غير مسؤوله عن البلاغات المتأخرة وكذلك التي لا تلتزم بتعبئة المعلومات كاملة والغير مرسلة ببرنامج الاتصالات الإدارية. ٦. يجب إبلاغ الإدارة رسمياً عند تغيير موعد التشغيل أو إلغائه. ٧. يجب عدم احضار شركة خارجية لتشغيل وتسجيل المناسبة إلا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة. | | | |

صورة مع التحية :

- قسم الاتصالات
- قسم
- الحفظ