



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الطب - الخدمات الطبية
لجنة التثقيف الصحي
سلسلة مطويات لجنة التثقيف الصحي (٤)



أبنائها بسبب التأثير المباشر للنيكوتين على خلايا المخ وتعرضها لقلّة الأكسجين خلال الحمل ممّا يعرض الطفل إلى الاضطرابات السلوكية وضعف التواصل الاجتماعي والميل إلى العنف وعدم المبالاة . إن هذا العرض السريع للمخاطر الصحية التي تتعرض لها المرأة المدخنة والمرأة الحامل وما يتعرض له الجنين أثناء الحمل وبعد الولادة، والآثار الاجتماعية والتربوية المترتبة على ذلك، يستدعي إطلاق صيحة تحذير للمرأة التي ستدفع ثمننا أعلى مما يدفعه الرجال عندما يدخنون، والأدهى من ذلك أنها لن تكون وحدها ضحية التدخين بل إن الخطر يتعدى ذلك إلى الأجنة في الأرحام والأبناء في البيوت وبالتالي تتأثر العائلة ثم المجتمع لما للأُم من تأثير كبير على المجتمع والذي وثّقه أمير الشعراء شوقي بقوله:

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق



تأثير التدخين على المرأة

مع تحيات لجنة التثقيف الصحي
للتواصل:
هاتف: ٢٥٨٣٠٥٧ - ٢٥٨٣١٠٣

