

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الطب - الخدمات الطبية لجنة التثقيف الصحي سلسلة مطويات لجنة التثقيف الصحي (٩)

النوم .

٤ - عدم غمس اللهاية (المصاصة) في العسل أو أي علول سكري .

تنظیف فم الطفل بعد تغذیته مباشرة بفرشاة صغیرة أو قطعة مبللة من الشاش المعقم .

٦- مراجعة طبيب الأسنان بمجرد ظهور الأسنان اللبنية بصورة منتظمة .

أخطار تسوس الرضاعة:

١ -معاناة الطفل من آلام الأسنان.

٢-تعرض الطفل لعلاج الأسنان المكثف في سن
مبكرة أنما يسبب له معاناة نفسية.

٣-فقدان الطفل للأسنان اللبنية في سن مبكرة مما يؤثر على صحة الطفل وعلى ظهور الأسنان الدائمة.



تسوس الرضاعة

مع تحيات لجنة التثقيف الصحي للتواصل: هاتف: ۲٥٨٣٠٥٧ – ٢٥٨٣١٠٣



تلافي الأسباب المؤدية إلى تسوس الرضاعة:

١-تغذية الطفل عن طريق الرضاعة الطبيعية
وعند بلوغه عمر ٤-٦ أشهر يجب البدء في
تقديم الأطعمة غير السائلة له.

٢-إعطاؤه الماء عند تهيئته للنوم بدل المحاليل
السكرية.

٣-عدم ترك زجاجة الرضاعة في فم الطفل أثناء

